

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เก้าอี้	๑.พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้บุพองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ PU LEATHER ๒.มีที่วางแขนโครงเหล็กหุ้มสังเคราะห์ PU LEATHER ขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก ล้อมพลาสติกคู่ (PU) สีดำ ๓.หมุนได้รอบตัว สามารถปรับโยกเอนและล็อคการเอนได้ (โยกเอนทั้งตัว) ๔.ปรับความยืดหยุ่นของการโยกเอนได้ ด้วยระบบหมุนเกลียวใต้ที่นั่ง ๕.ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS LIFTING ๖.ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ ระหว่าง ๑๑๒-๑๑๙ ซม. ๗.รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๐๐ กก. ๘.สีดำ ๙.ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๙X๕๖X๑๑๒-๑๑๙ ซม (กว้าง X ลึกX สูง) จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๐๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด				↔												

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑.เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน ๒.พนักพิงและที่นั่งโครงเหล็กบุฟองน้ำ หุ้มหนัง PVC LEATHER ๓.ที่วางแขนพลาสติกผสมผงเหล็กชุบโครเมียม (PP NANO) ๔.ขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก ล้อไนลอนคู่ ๕.สามารถหมุนเก้าอี้ได้รอบตัว ๖.ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS LIFTING ๗.ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ ๘.ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๘ X ๔๔ X ๘๗-๘๗ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๕ ตัว	๙,๐๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด				↔												

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	เครื่องโทรศัพท์ โอเปอร์เรเตอร์	๑.เพื่อใช้กับตู้สาขา ๒.มีจอแสดงผล ๓.รับสายภายนอกอัตโนมัติ ๔.สามารถตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน	๓,๘๙๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด				↔												
๔	เครื่องโทรศัพท์มีสาย	๑. โทรศัพท์แบบสายเดี่ยว ๒. ปรับระดับเสียงกริ่งได้ ๓. ปรับระดับเสียงสนทนาได้ ๔. ใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์และโทน	๒,๕๕๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด				↔												
๕	ตู้สาขาโทรศัพท์	๑.ขนาด ๘ สายนอก ๒๔ สายใน ๒.มีแผงโอเปอร์เรเตอร์ต่อรับอัตโนมัติ ติดมากับตู้ ๑ วงจร ๓.สามารถตั้งโปรแกรมหมายเลขโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน ๔.สามารถประชุมทางโทรศัพท์ได้ ๕.สามารถตั้งระบบป้องกันการโทรออกจากเครื่อง โดยกำหนดรหัสผ่านได้	๒๓,๕๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด				↔												

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑.๒ แผนงานรักษาความสภภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒														
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
๑	ตู้เก็บชุดผจญเพลิง	๑.วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง ขนาด ๑๒๐X๑๕๐X๕๐ ซม ๒.ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก ๓.มีกุญแจล็อก เปิด - ปิด จำนวน ๒ ตู้	๔๐,๐๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด งานป้องกันฯ						↔									
รวม	๑ รายการ		๔๐,๐๐๐																	

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒														
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
๑	ตู้เหล็ก ๑ บาน ๖ ลื่นชัก	๑.ตู้เหล็ก ๑ บาน ๖ ลื่นชัก ๒.ขนาด ๙๑.๒X๔๐.๕X๘๗.๔ ซม หน้า ๐.๕ มม. ๓.มี ๖ ลื่นชัก พร้อมกุญแจล็อกลื่นชัก และ มี ๑ บานเปิดด้านข้างพร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด งาน การศึกษา							↔								
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต	๑.ประตูบานเลื่อนทึบ มือจับฝั่ง ๒.ขนาด ๑๑๘.๔ X ๔๐.๖ X๘๗.๔ ซม ๓.มีกุญแจ	๔,๕๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด งาน การศึกษา							↔								

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

รวม	๒ รายการ		๑๕,๕๐๐																
-----	----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒														
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	เก้าอี้	๑.ที่นั่งและพนักพิงทำจากฟองน้ำบุหนัง PU ขา อลูมิเนียม ๒.ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถ ปรับเอนได้ ๓.ล้อสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา ๔.มีพนักพิงแขนทั้ง ๒ ด้าน หุ้มหนัง ๕.สีดำ ๖.ขนาดสินค้า ๖๓X๖๖X๑๑๖-๑๒๖ ซม.	๕,๕๐๐	ทต.เคียนซา	กองช่าง		←	→												
รวม	๑ รายการ		๕,๕๐๐																	

๑.๕ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHZ หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๒.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB</p> <p>๓.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๔.มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๕.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๖.มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p> <p>๗.มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>๘.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีCONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย</p>	๑๖,๐๐๐	ทด.เคียนซา	สำนักปลัด												
---	--------------------------------------	--	--------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒												
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๒	เครื่องสำรองไฟขนาด ๑ KVA	๑.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ WATTS) ๒.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๕,๙๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด						↔						
๓	เครื่องพิมพ์	๑.วิธีการพิมพ์ ชนิดเข็มกระแทกแบบแมทริกซ์ ๒.จำนวนเข็มพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็มพิมพ์ ๓.ทิศทางการพิมพ์ไป-กลับ ๒ ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ ๔.หน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๒๘ KBYTE ๕.ความเร็วในการพิมพ์ แบบละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัวอักษร/นิ้ว ๑๑๐ ตัวอักษร/วินาที กระดาษต่อเนื่อง ๖.กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า ๔๒ w ๗.ขนาดเครื่องพิมพ์ไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๑๔ มม. ลึก ๓๕๐ มม. สูง ๑๖๗ มม.	๒๐,๕๐๐	ทต.เคียนซา	กองคลัง							↔					
รวม	๓ รายการ		๔๒,๔๐๐														

๒.๒แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

					หลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกน หลัก (๒ CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHZ หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย ๒.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB ๓.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ๔.มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย ๕.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๖.มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง ๗.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ ๘.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีCONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย	๑๖,๐๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด งานการศึกษา								↔					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๑.มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ WATTS) ๒.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที	๒,๕๐๐	ทต.เคียนซา	สำนักปลัด งานการศึกษา							←→					
รวม	๒ รายการ		๑๘,๕๐๐														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกน หลัก (๒ CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อย กว่า ๓.๕ GHZ หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย ๒.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB ๓.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DRIVE) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑ TB หรือ ชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ๔.มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย ๕.มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE -T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๖.มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า ๓ ช่อง ๗.มีแป้นพิมพ์และเมาส์ ๘.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย	๑๖,๐๐๐	ทต.เคียนซา	กอง สาธารณสุข				↔												

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ NETWORK	๑.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ DPI ๒.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (PPM) ๓.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (PPM) ๔.สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ ๕.มีหน่วยความจำ (MEMORY) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB ๖.มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ๗.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ ๘.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น ๙.สามารถใช้ได้กับ A๔, LETTER, LEGAL, และ CUSTOM	๑๐,๐๐๐	ทต.เคียนซา	กอง สาธารณสุข				↔												
รวม	๒ รายการ		๒๖,๐๐๐																		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒															
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	<p>๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ CORE) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>๑)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ CACHE MEMORY ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(GRAPHICS PROCESSING UNIT) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ</p> <p>๒)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ CACHE MEMORY ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง</p> <p>๒.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB</p> <p>๓.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DRIVE) ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑ TB หรือ ชนิด SOLID STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๔.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖X๗๖๘ PIXEL และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว</p> <p>๕.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (INTERNAL)หรือ ภายนอก (EXTERNAL) จำนวน ๑ หน่วย</p> <p>๖.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๗.มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE)แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง</p> <p>๘.มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>๙.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi - FI (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ BLUETOOTH</p>	๒๑,๐๐๐	ทต.เคียนซา	กองช่าง				←	→											

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

รวม	๑ รายการ		๒๑,๐๐๐															
-----	----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

๓.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑	ล้อวัดระยะทาง	๑.โครงสร้างขอล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวง หุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง ๑ เมตร ๒.โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรค ควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว ๓.โครงสร้างสามารถพับครึ่ง เพื่อความสะดวกในการ จัดเก็บ ๔.มีขาตั้งพับก เพื่อความสะดวกในการทำงาน ๕.มีถุงบรรจุล้อ ๖.สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ ๙๙๙๙.๙ เมตร ๗.มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่า ระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร ๘.มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีมือจับและที่ มาตรวัด ๙.สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง	๙,๕๐๐	ทต.เคียนซา	กองช่าง														
รวม	๑ รายการ		๙,๕๐๐																

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๔.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒																			
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

๑	เครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง	<p>ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน ๖ รายการ</p> <p>๑.เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบสลับเท้า ซ้าย ขวา คู่ ขนาด ๔๒X๑๙๐X๑๒๐ ซม.พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล. ขนาด ๗๐X๒๓๐X๑๐ ซม.จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๓,๗๐๐ บาท</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาด ๔๒X๑๙๐ ซม.ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว</p> <p>๒) แทนเหยียบสลับขา ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว</p> <p>๓) ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืนได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙</p> <p>๔) หัวบูทและปลายท่อยกเว้นขาใช้ผ้าโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด</p> <p>๕) ที่เหยียบทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาด ๑๙X๓๙ ซม. จำนวน ๒ คู่ (จำนวน ๒ อัน เท่ากับ ๑ คู่) มีปุ่มรวดฝ่าเท้าไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ปุ่ม</p> <p>๖) ฝาปิดขาสำหรับฐาน ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE)</p> <p>๗) ใช้สีระบบ EPOXY POWDER COATING พ่นด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อความสวยงาม และความคงทนต่อรอยขีดและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น</p>	๑๘๗,๖๕๐	สวนสาธารณะ กะพ้อจันทร์	กองช่าง												
---	--------------------------------	---	---------	---------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒												
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

		<p>๒.เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบเหยียงซ้าย ขวาคู่ ขนาด ๑๐๐X๑๒๐X๑๐๐ ซม.พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล.ขนาด ๑๓๐X๑๕๐X๑๐๐ ซม.จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๔,๔๕๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑)โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาด ๑๐๐X๑๒๐ ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว X ๑๐๐ ซม. พร้อมเหล็กรางน้ำตัวยู ขนาด ๔ นิ้ว X ๑๑๕ ซม.</p> <p>๒)โครงสร้างเสาหลัก ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๓ นิ้ว</p> <p>๓) มือจับใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๑.๒ นิ้ว</p> <p>๔)แท่นรองเท้ารูปตัว L ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว</p> <p>๕)ที่เท้าเหยียบทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาด ๒๙X๔๖ ซม. จำนวน ๒ แผ่น มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๕๑๘ ปุ่ม</p> <p>๖)ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืนได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙</p> <p>๗)ปลายท่อและหัวบุทกเว้นขาใช้ผ้าโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด</p> <p>๘)ฝาปิดขาสำหรับฐาน ๔ ด้าน ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้าเป็นรูปครึ่งวงกลมนูน</p> <p>๙)ปลอกมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE)</p> <p>๑๐)ใช้สีระบบ EPOXY POWDER COATING พ่นด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อความสวยงาม และความคงทนต่อรอยขีดข่วน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น</p>														
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
						พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<p>๓.เครื่องบริหารขา สะโพก หัวไหล่ แบบโยก ริงสลับเท้า ขนาด ๑๐๐X๑๐๐X๑๖๐ ซม. พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล.ขนาด ๑๓๐X๑๓๐X๑๐ ซม.จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๖,๕๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑)โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมเหล็กรงน้ำตัวยูขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น</p> <p>๒)โครงสร้างเสาหลัก ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เสา</p> <p>๓) มือจับซ้าย ขวา ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๑.๒ นิ้ว</p> <p>๔) สะพานเหยียบสำหรับบริหารขาผู้ใช้เหล็กกล่อง ขนาด ๒X๒ นิ้ว</p> <p>๕) ล้อป็นทำจากเหล็กแผ่นหนา ขนาด ๙ มม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. จำนวน ๒ แผ่น</p> <p>๖) ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืนได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙</p> <p>๗) หัวบุทและปลายท่อยกเว้นขาใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด</p> <p>๘) ที่เหยียบทำจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน(LLDPE) ขนาด ๑๙X๓๙ ซม. มีปุ่มนวดฝ่าเท้าไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ปุ่ม</p> <p>๙) ฝาปิดขาสำหรับฐาน ๔ ด้าน ทำจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน(LLDPE) มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้าเป็นรูปครึ่งวงกลม</p> <p>๑๐) ปลอกมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน(LLDPE)</p> <p>๑๑) ใช้สีระบบ EPOXY POWDER COATING พ่นด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อความสวยงามและความคงทนต่อรอยขีดข่วนและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น</p>																

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒										
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		<p>๔.เครื่องบริหารแขน เข้า ลดหน้าห้อง ขนาด ๕๐X๑๐๐X๑๐๐ ซม. พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล. ขนาด ๘๐X๑๓๐X๑๐ ซม. จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๔,๑๐๐ บาท</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว</p> <p>๒) ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก</p> <p>๓) ที่เท้าเหยียบทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาด ๑๙X๓๙ ซม. มีปุ่มขนาดฝ่าเท้าไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ปุ่ม</p> <p>๔) หัวบูทและปลายท่อยกเว้นขาใช้ผ้าโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด</p> <p>๕) ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืนได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙</p> <p>๖) เบาะนั่งจักรยานทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE) ขนาด ๓๐X๓๔ ซม. มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ปุ่ม</p> <p>๗) ฝาครอบเสาทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE)</p> <p>๘) ปลอกมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE)</p> <p>๙) ใช้สีระบบ EPOXY POWDER COATING ฟันด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อความสวยงาม และความคงทนต่อรอยขีดข่วน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น</p>														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒										
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		<p>๕. เครื่องบิดแหว แบบยืนและนั่ง ๔ ที่ ขนาด ๑๒๐X๑๒๐X๑๙๐ ซม. พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล. ขนาด ๑๕๐X๑๕๐X๑๐ ซม. จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๐,๑๕๐ บาท</p> <p>รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) โครงสร้างเสาหลัก ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๓ นิ้ว</p> <p>๒) โครงสร้างเสารอง ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว</p> <p>๓) เบาะนั่งทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE) ขนาด ๒๙X๓๔ ซม.หนา ๒ นิ้ว มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ปุ่ม</p> <p>๔) ที่เหยียบทรงกลมทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาด ๓๔X๓๔ ซม. มีปุ่มนวดแบบนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ปุ่ม</p> <p>๕) ที่วางเท้าและมือจับทำจากเหล็กขนาด ๑ นิ้ว</p> <p>๖) ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืนได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙</p> <p>๗) ใช้สีระบบ EPOXY POWDER COATING ฟันด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อความสวยงาม และความคงทนต่อรอยขีดข่วน และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น</p>														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒																
						พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
		๖.จักรยานบริหารข้อเข้า แบบคู่ ขนาด ๑๐๐X๒๐๐X๑๐๐ ซม. พร้อมติดตั้งบนฐาน คสล. ขนาด ๑๓๐X๒๓๐X๑๐ ซม. จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๘,๗๕๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ ๑)โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาด ๑๐๐X๒๐๐ ซม. ใช้เหล็กท่ทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว X ๑๐๐ ซม. พร้อมเหล็กวางน้ำด้วย ๒)โครงสร้างเสาเครื่อง ใช้เหล็กท่ทรงกลม ขนาด ๒ นิ้ว ๓)มือจับใช้เหล็กท่ทรงกลม ขนาด ๑ นิ้ว ๔)ล้อปั่นทำจากเหล็กแผ่นหนา ๙ มม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. จำนวน ๔ แผ่น ๕)ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืนได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙ ๖) ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขา ใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด ๗) เบาะนั่งจักรยานคู่ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE) ขนาด ๓๐X๓๔ ซม.ขนาดความหนา ๒ นิ้ว มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ปุ่ม ๘) เบาะพนักพิงทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE) ขนาด ๒๙X๔๖ ซม. ขนาดความหนา ๒ นิ้ว มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๕๑๘ ปุ่ม ๙) ฝาปิดขาสำหรับฐาน ๔ ด้าน ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE)มีปุ่มสำหรับนวดฝ่าเท้าเป็นรูปครึ่งวงกลมนูน ๑๐) ปลอกมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน(LLDPE)																				

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด. ๐๒/๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒													
						พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		๑๑) ใช้สีระบบ EPOXY POWDER COATING พ่นด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส เพื่อความสวยงามและความคงทนต่อรอยขีดข่วนและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น																	
รวม	๑ รายการ		๑๘๗,๖๕๐																